

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 57 - Bewegliche Abschlüsse von Fenstern

Kennung: HB Version: 021

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2018 Status: freigegeben
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/KulturellesErbe/Bauservice/Documents/Hochbau/LB-HB021-A2063-2015.zip>

Vorversion:

HB 020

Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

ABK-Erg.LB-Hochbau: Der Österreichische Industriestandard

ABK 017

Datum: 30.10.2020 Status: Entwurf

Herausgeber: ib-data GmbH, ABK-Baudaten

http://www.baudaten.info/fileadmin/user_upload/Dateien_baudaten.info/Downloadfiles/erg.lb-hb-021_abk-017-a2063.zip

ULG 57SY Steuerung (SCHLOTTERER)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

57 **Bewegliche Abschlüsse von Fenstern**

1. Abmessungen:

Als Kalkulationsgrundlage werden die in der Positionslücke angegebenen Maße verwendet.

Vor Beginn der Erzeugung werden die Maße, die Stückanzahl und die sonstigen technischen Einzelheiten im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt. Bei Größenänderungen +/- 5 cm in der Breite und/oder in der Höhe gegenüber den angegebenen Größen, gelten die Preise unverändert, auch wenn die in der Position angegebenen Breiten- und Flächengrenzen über- oder unterschritten werden.

2. Fenstertüren:

Bezüglich beweglicher Abschlüsse gelten Fenstertüren als Fenster.

3. Farben:

Die Preise gelten ohne Unterschied der Farben aller sichtbaren Metallteile aus der vorgelegten Kollektion des Bieters, nach Wahl des Auftraggebers.

Kommentar:

Allgemeine Vorbemerkungen:

Die Formulierungen der Leistungsbeschreibung gehen davon aus, dass die ÖNORM B 2110 zur Vertragsgrundlage erklärt wird.

Fensterläden:

Fensterläden sind in der LG 37 beschrieben.

57SY + **Steuerung (SCHLOTTERER)**

Version: 2019-09

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage und/oder der Einbau von Schlotterer Steuerungen beschrieben.

Steuerungselemente und deren Kombinationen werden in der Folge kurz Steuerung genannt. Steuerung ist ein Drahtgebundenes- oder Funkmodul, für das manuelle und/oder automatische steuern der elektrisch angetriebenen Sonnenschutzanlagen von Schlotterer.

Verdrahtete Steuerung

Drahtgebundene Steuerung für Sonnenschutzanlagen, als Einzel- oder Gruppensteuergerät, Hand- und/oder Automatikumschaltung, mit Adapterrahmen in gängige Schalterprogramme integrierbar, Montage als Unterputz in entsprechendem Wandeinbau oder als Aufputz in passendem AP-Gehäuse. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Schalter.

Verdrahtete Funksteuerung

Drahtgebundene Funksteuerung für Sonnenschutzanlagen, uni- und/oder bidirektional einsetzbar, als Einzel- oder Gruppensteuergerät, Hand- und/oder Automatikumschaltung, mit Adapterrahmen in gängige Schalterprogramme integrierbar, Montage als Unterputz in entsprechendem Wandeinbau oder als Aufputz in passendem AP-Gehäuse. Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Schalter sowie das Anschließen der Schalter und/oder das Programmieren der Funksteuerung.

Funksteuerung

Funksteuerung für Sonnenschutzanlagen als Hand- oder Wandsender, uni- und/oder bidirektional einsetzbar, als Einzel- oder Gruppensteuergerät, Hand- und/oder Automatikumschaltung, Nicht im Einheitspreis einkalkuliert sind das Verlegen von elektrischen Leitungen und das Versetzen der Sender sowie das Programmieren der Funksteuerung.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerGG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

57SY10 + Verdrahtete Steuerung (Stg.) MemoTec bestehend aus:

- drahtgebunder Schalter mit Tagesschaltzeit
- Wochenschaltzeit
- Zwischenposition
- Lüftungs- und/oder Wendeposition
- passend für alle gängigen Schalterprogramme
- Farbe: Alpinweiß
- für Rollladen- oder Raffstoresysteme von Schlotterer

z.B. MemoTec von Elero oder Gleichwertiges.

57SY10A + ELERO verdrahtete Stg. MemoTec SSS Stk

Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:

Angebotenes Erzeugnis:

57SY11 + Verdrahtete Steuerung (Stg.) TempoTec bestehend aus:

- drahtgebundene Zeitschaltuhr
- voreingestellt
- Basis-Astroprogramm, weltweit einstellbar
- automatische Sommer- und Winterzeitumstellung
- Urlaubsprogramm
- passend für alle gängigen Schalterprogramme
- Farbe: Alpinweiß
- für Rollladen- oder Raffstoresysteme von Schlotterer

z.B. TempoTec von Elero oder Gleichwertiges.

57SY11A + ELERO verdrahtete Stg. TempoTec SSS Stk

Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:

Angebotenes Erzeugnis:

57SY12 + Verdrahtete Steuerung (Stg.) AstroTec bestehend aus:

- drahtgebundene Zeitschaltuhr
- Menüführung in 15 Sprachen
- voreingestellt
- Basis-Astroprogramm, weltweit einstellbar
- automatische Sommer- und Winterzeitumstellung
- Urlaubsprogramm
- Sonnen- und Dämmerungsfunktion
- Zwischenposition
- Lüftungs- und/oder Wendeposition
- einsetzbar als Zentral- oder Endgerät
- passend für alle gängigen Schalterprogramme
- Farbe: Alpinweiß
- für Rollladen- oder Raffstoresysteme von Schlotterer

z.B. AstroTec von Elero oder Gleichwertiges.

57SY12A + ELERO verdrahtete Stg. AstroTec SSS Stk

Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:

Angebotenes Erzeugnis:

57SY13 + Verdrahtete Steuerung (Stg.) VarioTec bestehend aus:

- drahtgebunder Schalter zum Aufbau von Komfort-Steuerungen
-

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

- Zwischenposition
- Lüftungs- und/oder Wendeposition
- einsetzbar als Zentral- oder Endgerät
- passend für alle gängigen Schalterprogramme
- Farbe: Alpinweiß
- für Rollladen- oder Raffstoresysteme von Schlotterer

z.B. VarioTec von Elero oder Gleichwertiges.

57SY13B + ELERO verdrahtete Stg. VarioTec SSS Stk

Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:

Angebotenes Erzeugnis:

57SY14 + *Verdrahtete Funksteuerung (Funkstg.) VarioTec-868 bestehend aus:*

- drahtgebunder Schalter mit integriertem Funkempfänger, zum Aufbau von Komfort-Steuerungen
- Zwischenposition
- Lüftungs- und/oder Wendeposition
- einsetzbar als Zentral- oder Endgerät
- passend für alle gängigen Schalterprogramme
- uni- und bidirektional einsetzbar
- Farbe: Alpinweiß
- für Rollladen- oder Raffstoresysteme von Schlotterer

z.B. VarioTec-868 von Elero oder Gleichwertiges.

57SY14A + ELERO verdrahtete Funkstg. VarioTec-868 SSS Stk

Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:

Angebotenes Erzeugnis:

57SY17 + *Funksteuerung (Funkstg.) MonoTel 2 bestehend aus:*

- 1-Kanal-Handsender
- Status LED-Anzeige
- uni- und bidirektional einsetzbar
- einschließlich Batterien
- Farbe: Reinweiß, Silber und Titangrau
- für Rollladen- oder Raffstoresysteme von Schlotterer

z.B. MonoTel 2 von Elero oder Gleichwertiges.

57SY17A + ELERO Funkstg. MonoTel 2 SSS Stk

Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:

Farbe:

Angebotenes Erzeugnis:

57SY19 + *Funksteuerung (Funkstg.) VarioTel 2 bestehend aus:*

- Gruppen-Handsender
- 5 Einzelkanäle und 1 Zentralkanal
- Status LED-Anzeige
- Select-Taste für Hand- /Automatik-Umschaltung, je Kanal wählbar
- uni- und bidirektional einsetzbar
- einschließlich Batterien
- Farbe: Reinweiß, Silber und Titangrau
- für Rollladen- oder Raffstoresysteme von Schlotterer

z.B. VarioTel 2 von Elero oder Gleichwertiges.

57SY19A + ELERO Funkstg. VarioTel 2 SSS Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:

Farbe:

Angebotenes Erzeugnis:

57SY20 + *Funksteuerung (Funkstg.) MultiTel 2 bestehend aus:*

- Display-Handsender
- 15 Einzelkanäle, 5 Gruppenkanäle und 1 Zentralkanal
- Status LED-Anzeige
- Select-Taste für Hand- /Automatik-Umschaltung
- Visualisierung ausgeführter Befehle durch Symbole
- Mehrzeilige Textfelder, Texte sind frei editierbar
- bidirektional einsetzbar
- einschließlich Batterien
- Farbe: Reinweiß, Silber und Titangrau
- für Rollladen- oder Raffstoresysteme von Schlotterer

z.B. MultiTel 2 von Elero oder Gleichwertiges.

57SY20A + ELERO Funkstg. MultiTel 2 SSS **Stk**

Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:

Farbe:

Angebotenes Erzeugnis:

57SY21 + *Funksteuerung (Funkstg.) TempoTel 2 bestehend aus:*

- Display-Handsender
- 10 Einzelkanäle, 2 Gruppenkanäle und 1 Zentralkanal
- Status LED-Anzeige
- Select-Taste für Hand- /Automatik-Umschaltung mit LED-Anzeige und Display Klartext
- Astro- und Urlaubsprogramm
- Tages- und Wochenschaltprogramm
- uni- und bidirektional einsetzbar
- einschließlich Batterien
- Farbe: Reinweiß, Silber und Titangrau
- für Rollladen- oder Raffstoresysteme von Schlotterer

z.B. TempoTel 2 von Elero oder Gleichwertiges.

57SY21A + ELERO Funkstg. TempoTel 2 SSS **Stk**

Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:

Farbe:

Angebotenes Erzeugnis:

57SY22 + *Funksteuerung (Funkstg.) Unitec-868 bestehend aus:*

- 1-Kanal-Wandsender
- Sendekontrolle-LED
- Lüftungs- und Wendeposition
- uni- und bidirektional einsetzbar
- einschließlich Knopfbatterien
- Befestigung mit Wandhalterung
- Farbe: Alpinweiß
- für Rollladen- oder Raffstoresysteme von Schlotterer

z.B. Unitec-868 von Elero oder Gleichwertiges.

57SY22A + ELERO Funkstg. Unitec-868 SSS **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:

Angebotenes Erzeugnis:

57SY23 + *Funksteuerung (Funkstg.) AstroTec-868 bestehend aus:*

- Wandsender mit integrierter Zeitschaltuhr
- Menüführung in 15 Sprachen
- voreingestellt
- uni- und bidirektional einsetzbar
- Basis-Astroprogramm, weltweit einstellbar
- automatische Sommer- und Winterzeitumstellung
- Urlaubsprogramm
- Sonnen- und Dämmerungsfunktion
- Zwischenposition
- Lüftungs- und/oder Wendeposition
- Befestigung ohne Schalterdose
- Sendekontrolle-LED
- einschließlich Batterien
- Farbe: Alpinweiß
- für Rollladen- oder Raffstoresysteme von Schlotterer

z.B. AstroTec-868 von Elero oder Gleichwertiges.

57SY23A + ELERO Funkstg. AstroTec-868 SSS Stk

Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:

Angebotenes Erzeugnis:

57SY24 + *Verdrahtete Funksteuerung (Funkstg.) MultiTec Touch-868 bestehend aus:*

- Wandsender mit Bedienung über berührungsempfindlichen Bildschirm
- 20 Einzelkanäle, 5 Gruppenkanäle und 1 Zentralkanal
- übersichtliche Kanalanzeige mit Beschriftung und Piktogramm
- bidirektional einsetzbar
- Zustandsanzeige der Anlage mit Piktogramm
- Hand- /Automatik-Umschaltung für jeden Einzelkanal
- Astro- und Urlaubsprogramm
- Tages- und Wochenschaltprogramm
- Spannungsversorgung über 230V AC, Frequenz 50 Hz - Netzanschluss oder Mini-USB
- Wandmontage in standard UP-Schalterdose
- Farbe: Reinweiß, Silber und Titangrau
- für Rollladen- oder Raffstoresysteme von Schlotterer

z.B. MultiTec Touch-868 von Elero oder Gleichwertiges.

57SY24A + ELERO verdrahtete Funkstg. MultiTec Touch-868 SSS Stk

Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:

Farbe:

Angebotenes Erzeugnis:

57SY27 + *Verdrahtete Steuerung (Stg.) Inis UNO bestehend aus:*

- drahtgebunder Schalter zu Ansteuerung eines Antriebs
- Eine Taste je Funktion (AUF-STOP-AB)
- Farbe: Weiß-Grau
- für Rollladen- oder Raffstoresysteme von Schlotterer

z.B. Inis UNO von Somfy oder Gleichwertiges.

57SY27A + SOMFY verdrahtete Stg. Inis UNO SSS Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Betrifft Pos.: [REDACTED]
 Skizze/ Plan Nr.: [REDACTED]
 Angebotenes Erzeugnis: [REDACTED]

57SY28 + *Verdrahtete Steuerung (Stg.) Inis DUO bestehend aus:*

- drahtgebunder Schalter zu Ansteuerung zweier Antriebe
- Eine Taste je Funktion (AUF-STOP-AB)
- Farbe: Weiß-Grau
- für Rollladen- oder Raffstoresysteme von Schlotterer

z.B. Inis DUO von Somfy oder Gleichwertiges.

57SY28A + SOMFY verdrahtete Stg. Inis DUO SSS Stk

Betrifft Pos.: [REDACTED]
 Skizze/ Plan Nr.: [REDACTED]
 Angebotenes Erzeugnis: [REDACTED]

57SY29 + *Funksteuerung (Funkstg.) Smoove RS100 io pure shine bestehend aus:*

- 1-Kanal-Wandsender
- Bedienung über Berührungstasten
- "my" Taste zum Stoppen oder Aufrufen der Lieblingsposition (bei der Steuerung von RS100io Antriebe)
- LED-Sendeanzeige
- Befestigung mit Wandhalterung
- Batteriebetrieben, einschließlich Batterie
- Farbe: Weiß
- für Rollladensysteme von Schlotterer

z.B. Smoove RS100 io pure shine von Somfy oder Gleichwertiges.

57SY29A + SOMFY Funkstg. Smoove RS100 io SSS Stk

Betrifft Pos.: [REDACTED]
 Skizze/ Plan Nr.: [REDACTED]
 Angebotenes Erzeugnis: [REDACTED]

57SY30 + *Funksteuerung (Funkstg.) Situo io 1 Kanal bestehend aus:*

- 1-Kanal-Handsender
- "my" Taste zum Stoppen oder Aufrufen der Lieblingsposition
- LED Send- und Batteriezustandsanzeige
- Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich
- Batteriebetrieben, einschließlich Batterie
- Farbe: Pure (Weiß) oder Titan
- für Rollladensysteme von Schlotterer

z.B. Situo io 1 Kanal von Somfy oder Gleichwertiges.

57SY30A + SOMFY Funkstg. Situo io 1 Kanal SSS Stk

Betrifft Pos.: [REDACTED]
 Skizze/ Plan Nr.: [REDACTED]
 Farbe: [REDACTED]
 Angebotenes Erzeugnis: [REDACTED]

57SY31 + *Funksteuerung (Funkstg.) Situo io 5 Kanal bestehend aus:*

- 5-Kanal-Handsender
- "my" Taste zum Stoppen oder Aufrufen der Lieblingsposition
- LED Sende-, Batteriezustands- und Kanalauswahlanzeige
- Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich
- batteriebetrieben, einschließlich Batterie
- Farbe: Pure (Weiß) oder Titan
-

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

- für Rollladensysteme von Schlotterer
- z.B. Situo io 5 Kanal von Somfy oder Gleichwertiges.

57SY31A	+	SOMFY Funkstg. Situo io 5 Kanal	SSS	Stk
Betrifft Pos.: [REDACTED]				
Skizze/ Plan Nr.: [REDACTED]				
Farbe: [REDACTED]				
Angebotenes Erzeugnis: [REDACTED]				

57SY36	+	<i>Funksteuerung (Funkstg.) Nina io bestehend aus:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Bidirektionale Funksteuerung • Bedienung über berührungsempfindlichen Bildschirm • Automatische Erkennung und Benennung der Produkte • Menügeführte Konfiguration • Einstellen der Endlagen und Zwischenpositionen • Bis zu 60 io-Antriebe • Farbe: Schwarz-Weiß • für Rollladen- und Raffstoresysteme von Schlotterer 				
z.B. Nina io von Somfy oder Gleichwertiges.				

57SY36A	+	SOMFY Funkstg. Nina io	SSS	Stk
Betrifft Pos.: [REDACTED]				
Skizze/ Plan Nr.: [REDACTED]				
Angebotenes Erzeugnis: [REDACTED]				

57SY37	+	<i>Funksteuerung (Funkstg.) Nina Timer io bestehend aus:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Bidirektionale Funksteuerung • Bedienung über berührungsempfindlichen Bildschirm • Automatische Erkennung und Benennung der Produkte • Menügeführte Konfiguration • Einstellen der Endlagen und Zwischenpositionen • Bis zu 60 io-Antriebe • Zeitautomatik • Farbe: Schwarz-Weiß • für Rollladen- und Raffstoresysteme von Schlotterer 				
z.B. Nina io von Somfy oder Gleichwertiges.				

57SY37A	+	SOMFY Funkstg. Nina Timer io	SSS	Stk
Betrifft Pos.: [REDACTED]				
Skizze/ Plan Nr.: [REDACTED]				
Angebotenes Erzeugnis: [REDACTED]				

57SY38	+	<i>Funksteuerung (Funkstg.) Wandsender LC AIR bestehend aus:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • 6-Kanal-Wandsender • nur für SolidLine Air Antriebe • Befestigung mit Wandhalterung • einschließlich Batterie (CR2032) • kompatibel mit Loxone Miniserver Go • Farbe: Weiß • für Rollladen- oder Raffstoresysteme von Schlotterer 				
z.B. Wandsender LC AIR von Geiger oder Gleichwertiges.				

57SY38A	+	GEIGER Funkstg. Wandsender LC AIR	SSS	Stk
Betrifft Pos.: [REDACTED]				
Skizze/ Plan Nr.: [REDACTED]				
Angebotenes Erzeugnis: [REDACTED]				

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

57SY39 + *Funksteuerung (Funkstg.) Handsender LC AIR bestehend aus:*

- 6-Kanal-Handsender
- nur für SolidLine Air Antriebe
- einschließlich Batterie (CR2032)
- kompatibel mit Loxone Miniserver Go
- Farbe: Weiß
- für Rollladen- oder Raffstoresysteme von Schlotterer

z.B. Handsender LC AIR von Geiger oder Gleichwertiges.

57SY39A + GEIGER Funkstg. Handsender LC AIR SSS **Stk**

Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:

Angebotenes Erzeugnis:

57SY40 + *Funksteuerung (Funkstg.) Sonnen-/Windsensor AIR bestehend aus:*

- Funksensorik für die Licht- und Windauswertung
- nur für SolidLine Air Antriebe
- Spannungsversorgung über 230V AC, Frequenz 50 Hz - Netzanschluss
- kompatibel mit Loxone Miniserver Go
- Farbe: Weiß
- für Rollladen- oder Raffstoresysteme von Schlotterer

z.B. Sonnen-/Windsensor AIR von Geiger oder Gleichwertiges.

57SY40A + GEIGER Funkstg. Sonnen-/Windsensor AIR SSS **Stk**

Betrifft Pos.:

Skizze/ Plan Nr.:

Angebotenes Erzeugnis: