

HU 01.2024 8100118

## HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ROVAROK ELLENI VÉDELEM

SCHLOTTERER.HU



AZ ÚTMUTATÓT A TÁJÉKOZTATÁST KÖVETŐEN ADJUK ÁT A FELHASZNÁLÓNAK!

## **Tisztelt Vásárlónk!**

Nagyon köszönjük, hogy a **Schlotterer** minőségi termékét választotta. Termékeinket az elfogadott technikai szabályoknak megfelelően, a legnagyobb odafigyeléssel fejlesztjük és gyártjuk, hogy általuk a legmagasabb minőséget és használati kényelmet nyújthassuk.

Kérjük, hogy a használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el a termékünkhöz mellékelt használati útmutatót, és ügyeljen a biztonsági előírásokra! Ezáltal elkerülhetők a nem szakszerű használatból adódó veszélyek és meghibásodások. Szükség esetén kérjük, forduljon szakkereskedőjéhez!

Köszönjük bizalmát. Meggyőződésünk, hogy örömét fogja lelni az Ön által választott **Schlotterer** termékben.

Üdvözlettel:

A **Schlotterer** csapata

***schlotterer***

Irányítot fény és árnyék.

**TARTALOM:**

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>1. Bevezető</b>                      | <b>4</b> |
| <b>2. Rendeltetésszerű használat</b>    | <b>5</b> |
| <b>3. Biztonság</b>                     | <b>6</b> |
| <b>4. Fontos megjegyzések</b>           | <b>6</b> |
| <b>5. Ápolás és tárolás</b>             | <b>7</b> |
| <b>6. Leszerelés és hulladékkezelés</b> | <b>7</b> |
| <b>7. Termékek</b>                      | <b>8</b> |
| Fix keretes rovarháló                   | 8        |
| Nyíló keretes rovarháló                 | 8        |
| Toló keretes rovarháló                  | 9        |
| Pliszé rovarháló                        | 10       |
| Rolós rovarháló                         | 10       |

## 1. Bevezető



### Fontos

Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különösképp a biztonsági előírásokat!

Ezt a terméket árnyékolástechnikai szakemberek szállították ki Önnek és építették be. Kizárólag technikailag kifogástalan állapotban és rendeltetésszerűen, a veszélyek és biztonsági előírások ismeretében, a jelen használati útmutató szerint használható. A biztonságot veszélyeztető zavarokat haladéktalanul meg kell szüntetni. Javítási és szerelési munkálatokat csak erre kiképzett szakember végezhet.

Saját kezűleg soha ne módosítson semmit a terméken, különben nem garantálható a biztonságos használat.

A használati utasításban foglaltak be nem tartása esetén a használat során ember és állat egyaránt megsérülhet, és a termékben vagy más értéktárgyakban is kár keletkezhet. A használati utasításban foglaltak be nem tartása esetén a gyártó nem vonható felelősségre.



### Fontos

Ezt a dokumentumot a termék leselejtezéséig őrizze meg, illetve annak eladása esetén adja át a vevőnek! Az ápolására és karbantartására vonatkozó fontos utasításokat is tartalmaz.

Költözköskor vagy eladás esetén az útmutatót adja át a következő bérlőnek vagy a vásárlónak.

Az ábrák és jelek általánosak. Az utasítások más rovarhálók esetén is érvényesek.

### Jelmagyarázat:

Információk a veszélyekről, melyek az útmutató figyelmen kívül hagyása miatt keletkezhetnek.

| Jel                                                                                 | Megnevezés     | Jelentés                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Figyelmeztetés | Balesetre figyelmeztet, amely során komoly, esetlegesen életveszélyes, visszafordíthatatlan sérülések keletkezhetnek! |
|  | Vigyázat       | Balesetre figyelmeztet, amely során enyhébb, visszafordítható sérülések keletkezhetnek!                               |
|  | Megjegyzés     | Esetleges anyagi kárra figyelmeztet!                                                                                  |
|  | Fontos         | Fontos tényekre és állapotokra utal, valamint ebben az útmutatóban található további információkra.                   |

**Figyelmeztetés szívritmus-szabályozó esetén!**

Figyelem! A mágnesek befolyásolhatják a szívritmus-szabályozók és az implantálható defibrillátorok működését. A szívritmus-szabályozó testtüzemre válthat és hirtelen leállhat. A defibrillátor be tudja állítani magát. Ezért tartson távolságot a mágnesektől! Figyelmeztesse azokat, akik ilyen készülékkel rendelkeznek, hogy ne menjenek a mágnesek közelébe!

**Figyelmeztetés: kézsérülés!**

A nagy mágnesek nagy vonzóerővel rendelkeznek, és óvatlan használat esetén összepréselhetik a középük kerülő ujjakat vagy becsíphetik a bőrt.

**Figyelmeztetés: mágneses mező!**

A forgó- vagy lengőajtókba épített mágnesek messze ható, erős mágneses mezőt hoznak létre. Károsíthatják többek között a a televíziókészülékeket, a laptopokat, a számítógépek merevlemezeit, a hitel- és bankkártyákat, az adathordozókat, a mechanikus órákat, a hallókészülékeket és a hangfalakat. A mágneseket minden olyan készüléktől és tárgytól tartsa távol, amelyekben az erős mágneses mező kárt okozhat!

**Figyelmeztetés: fémszilánkok!**

A neodímium mágnesek törékenyek. Ha két mágnes összeütközik, szilánkokra törhet. Kerülje el, hogy a mágnesek egymással vagy más tárggyal összeütködjenek!

## 2. Rendeltetésszerű használat

Az Ön által vásárolt, ablakra vagy ajtóra szerelhető rovarháló megakadályozza, hogy a rovarok bejussanak a belső terekbe. Az ezen kívüli célra történő használat nem minősül rendeltetésszerűnek.

A rovarhálók nem tudják teljesen megakadályozni a rovarok bejutását a belső terekbe. Egyes esetekben az ablakok és üvegajtók vízelvezető nyílásain keresztül tudnak mégis behatolni. Ez nem képezheti reklamáció alapját.

### 3. Biztonság



#### Figyelmeztetés

Vigyázat! Elővigyázatlan használat vagy tisztítás során a rovarháló alkatrészei esetlegesen kieshetnek az ablakból. Különösen figyeljen huzat vagy szél esetén!



#### Vigyázat

Évente legalább egyszer ellenőrizze, hogy a termék állapota technikailag kifogástalan-e, a rovarháló elemeinek rögzítése megfelelő-e.

**A rovarháló nem véd meg az ablakból vagy ajtóból való kieséstől.**

Vigyázat! A rovarhálóval ellátott ablak fel- és leszerelése, karbantartása vagy tisztítása során esetlegesen fennállhat a leesés veszélye!

Különleges feltételek: a használat módjára és helyszínére (pl.: óvodák, iskolák, kórházak, idősok otthona, fogyatékkal élő személyek számára fenntartott intézmények) vonatkozó különleges feltételek esetén a vásárlónak és a gyártónak egyeztetnie kell egymással.

A rovarháló az aktuális technikai és biztonságtechnikai követelményeknek megfelelően került kialakításra. Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használat esetén azonban a használóra vagy harmadik személyre nézve veszélyek keletkezhetnek, illetve sérülhet a termék vagy más értéktárgy is.

A termék nem használható emelő- vagy húzószerkezetként, illetve tilos további súlyokkal megterhelni, mert az a meghibásodásához vezethet.

A háló és a vezetősín kefe mozgó alkatrészein tilos éghető kenőanyagokat és tisztítószerkeket alkalmazni, mivel a súrlódás során szikrák keletkezhetnek.

### 4. Fontos megjegyzések



#### Fontos

Időjárási hatások, mint UV-sugárzás, hőhatások és csapadék miatt a kopóalkatrészek természetes elváltozáson mehetnek keresztül. Emiatt meggyúlhatnak, rövidülhetnek, kifakulhatnak, vagy kisebb szakadások keletkezhetnek rajtuk. Mindez befolyásolhatja a termék záródását is.

A cserélt alkatrészek felülete optikailag eltérhet a termék régebbi elemeinek időjárási hatások miatt elváltozott felületétől.

Ne döntsön semmit a rovarhálónak!

A meghibásodott, károsodott elemeket időben cseréltesse ki egy szakemberrel!

Kizárólag a Schlotterer által engedélyezett eredeti alkatrészeket használja! A szerelést árnyékolástechnikai szakember végezze!

## 5. Ápolás és tárolás

A hálót rendszeresen, a szennyeződés mértéke alapján, de évente legalább kétszer tisztítsa meg! A profilok belső oldalát, elsősorban a vezetősínek belsejét alaposan tisztítsa meg egy porszívóval, hogy eltávolítsa például a pókhálókat, leveleket, homokot, halott rovarokat stb.!

Az el nem távolított zsír-, szennyeződés- vagy rovarmaradványok odavonzhatják a madarakat és a darazsakat. Miattuk a háló felülete sérülhet.

A makacs szennyeződések (por, zsír, rovarmaradványok) eltávolításához puha kefével tisztítsa elő a felületet! Ezt követően az alapos tisztítást egy nedves mikroszálás kendővel végezze. Így elkerülhető a háló elektrosztatikus feltöltődése.

Csak PH-semleges tisztítószeret használjon !

Ne használjon oldószereket, ammóniát, szénhidrogént, súrolószereket és más hasonló szereket!

Tisztításkor ne tűzzön a nap a felületekre!

A rovarhálót pormentes és száraz helyen tárolja! Védje a sérülésektől!

## 6. Leszerelés és hulladékkezelés



**Figyelem! A rovarháló alkatrészei az elővigyázatlan leszerelés során esetlegesen kieshetnek az ablakból/ajtóból.**

### Figyelmeztetés

A csomagolóanyagok és elhasznált termékek miatt keletkezett hulladékot szabályszerűen kezelje! Tartsa be a nemzeti és regionális törvényi előírásokat!

A termék(ek) és szállításhoz használt csomagolóanyag(ok) nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek.

## 7. Termékek

### Fix keretes rovarháló

#### Általános tudnivalók:

Rendszeresen ellenőrizze a beakasztható fix rovarháló keretének a tartását és az esetleges sérüléseket!

Egy csukott rovarháló nem akadályozza meg az ablakból, ajtóból való kiesést.



#### Figyelmeztetés

Fóliába csomagolt alkatrészek esetén hőmérsékletváltozáskor a csomagolásban víz csapódhat le, ami nem képezheti reklamáció alapját.

#### Kezelés

Ne alkalmazzon erőszakot, mivel a termék tartósan sérülhet!



#### Megjegyzés

Nemesacél beakasztófüleknél ügyeljen arra, hogy a fülek a tömítés és a falcköze kerüljenek beakasztásra, és ne sérüljön a szárny!

Beakasztáskor ügyeljen a párhuzamososságra és egyenletességre!

### Nyíló keretes rovarháló

#### Általános tudnivalók:

Figyelem! A mágnesek befolyásolhatják a szívritmus-szabályozók és az implantálható defibrillátorok működését. A szívritmus-szabályozó tesztüzemre válthat és hirtelen leállhat. A defibrillátor be tudja állítani magát. Ezért tartson távolságot a mágnesektől! Figyelmeztesse azokat, akik ilyen készülékkel rendelkeznek, hogy ne menjenek a mágnesek közelébe!



A nagy mágnesek nagy vonzóerővel rendelkeznek, és óvatlan használat esetén összepréselhetik a közéjük kerülő ujjakat vagy becsíphetik a bőrt.



#### Megjegyzés

Ajtócsukóval rendelkező ajtók esetén: a húzórugó kifeszített állapotban van! Az ajtó leakasztásakor ügyeljen arra, hogy a keretre akasztott golyós végű zsinórt kiakassza. A zsinórt lassan engedje el!

#### Kezelés

Rovarháló anyaga: a rovarvédő hálót átlátszósága miatt nem mindig vesszük észre. Az anyagra kifejtett nyomás megsértheti azt. Figyelmeztessen erre másokat is!

A nyíló keretes ajtók max. < 120°-os szögig nyithatóak. Nagyobb szög esetén sérülhet a termék.



## Toló keretes rovarháló

### Általános tudnivalók:

Rovarháló anyaga: a rovarvédő hálót átlátszósága miatt nem mindig vesszük észre. Az anyagra kifejtett nyomás megsértheti azt. Figyelmeztessen erre másokat is!



### Megjegyzés

### Kezelés

Toló keretes rovarháló

Futógörgő: A működőképesség fenntartásához rendszeresen tisztítsa meg a kosztól, falevelektől, bogármaradványoktól stb.!

Vízelevezetés erős esőzés esetén: az alsó futósín vízelvezető réseit tartsa szabadon, és adott esetben ellenőrizze vihar után!

Tömítőkefe: időjárás, UV-sugárzás hatására gyengülhet a kefe hatékonysága vagy elsárgulhat, adott esetben cseréltesse ki a szervízzel vagy a szakkereskedőnél!

Hőmérsékletváltozás esetén az alumínium kitágulhat vagy összehúzódhat, adott esetben a tolóajtót állítsa be újra!

Figyelem! Az ajtót ne erőből akassza ki, mert a termék tartósan sérülhet!

## Pliszé rovarháló

### Általános tudnivalók:

Szél esetén a pliszéajtó zajt kelthet.



#### Megjegyzés

Időjárási hatások, mint UV-sugárzás, hőhatások és csapadék miatt a kopóalkatrészek természetes elváltozáson mehetnek keresztül. Emiatt megnyúlhatnak, rövidülhetnek, kifakulhatnak vagy kisebb szakadások keletkezhetnek rajtuk. Mindez befolyásolhatja a termék záródását is.

A feszítőzsinór és a háló egyaránt kiváló minőségű anyagból készült, ugyanakkor erősebb kopásnak vannak kitéve.

### Kezelés

Erős szél, hosszantartó távollét, valamint jégeső, hó és nagy eső esetén a pliszét húzza fel!

A kezelőrészeket és rögzítőket rendszeresen ellenőrizze, hogy nem koptak-e el vagy sérültek-e meg!

A pliszé rovarháló fogantyúját közepén fogja meg, hogy elkerülje a termék beakadását!

**Szakszerűtlen használat vagy az útmutató figyelmen kívül hagyása esetén reklamációnak helye nincs és a garancia sem érvényesíthető.**

## Rolós rovarháló

### Általános tudnivalók:



#### Fontos

A rolós rovarhálót és a vezetősíneket tilos bevakolni, mert szervíz esetén a teljes roló leszerelésre kerül.

Használat előtt ellenőrizze, hogy az anyag megfelelően be van-e fűzve a vezetősínekbe és szabadon fut! A vezetősíneket párhuzamosan kell beszerelni, egymástól megadott távolságra.

Minden akadályt szüntessen meg!

### Kezelés


Vigyázat az első leengedéskor!

A hálót a fogantyú segítségével húzza le, alul bekattan a tartójába. Majd automatikusan felfelé beakad (bekattan).


**Megjegyzés**

Ne alkalmazzon erőszakot, mert a rovarháló maradandóan sérülhet. Minden esetben kézzel igazítsa be a hálót!

A rolós rovarháló kinyitása: nyomja a fogantyút egyenesen lefelé, majd engedje el! A roló fékezve teljesen feltekeredik. A sebessége nem állandó, több tényezőtől is függ (időjárás, többek között hőmérséklet). Emiatt hideg időben előfordulhat, hogy a fogantyú nem megy fel teljesen. Belülről a fogantyú, illetve a ráerősített zsinór (segítő) segítségével történik a kezelés. Kívülről a felszerelt fogantyúgombbal kezeljük. Nyitáskor és csukáskor ne nyomjon rá a fogantyú felső részére, mert megsérülhet a háló. Használja a fogantyúvájatot!



Két kézzel fogja meg közepén!

**Megjegyzés**

Figyelem: a ferdén leengedett vagy felhúzott rovarháló károsodáshoz vezethet!

Megjegyzés: Mikor a fogantyú felső állásban van, előfordulhat, hogy nem tökéletesen párhozamos a dobozzal. Ez nem befolyásolja a működést, ezért reklamáció alapját sem képezheti. Ez a műszaki állapot szintje.

Vigyázat redőnydobozba integrált IGI rovarháló esetén!

Ha a redőny leengedett állapotban van, ne használja a rovarhálót! A redőny felhúzáskor és leengedéskor megsérülhet az IGI rovarhálót.



Schlotterer Youtube Playlist

SCHLOTTERER.HU

Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH  
5421 Adnet, Seefeldmühle 67 b, Ausztria  
T: +43 6245 85591-0  
F: +43 6245 85591-9100  
M: office@schlotterer.at

 **schlotterer**  
*Irányított fény és árnyék*