




Rolety

Doma začíná den, kdy si
přejeme.

Domov je to nejhezčí
místo světa.






Bezpečně dobrý pocit.
Rolety Schlotterer



Všechny účinné systémy ochrany před sluncem mají něco společného: Jsou namontovány vně. Pouze vnější stínění je inteligentním stíněním, protože sluneční záření a tím i teplo se vůbec nedostanou na okenní tabule. Schlotterer se velmi brzy začal specializovat na vnější řešení stínění a je dnes jedničkou na trhu v Rakousku v oblasti inovací a kvality v této důležité, ale často podceňované oblasti stavební techniky.

Rolety platí za velmi efektivní systém protisluneční ochrany. Ve skutečnosti jsou ale mnohem víc: Starají se o příjemné a regulovatelné zatemnění v ložnicích, poskytují zřetelný přínos k protihlukové a tepelné izolaci a staví mechanickou i psychologickou bariéru před případné zloděje.



Rolety:

Bez rizika se stíněním od Schlottereru

- Mechanická a psychologická bariéra pro zloděje.
- Chrání před horkem a oslněním.
- Chrání před nechtěným světlem brzy po ránu.
- Chrání před nechtěnými pohledy z vnějšku.
- Chrání před vysokými náklady za energie.

Doma máme
svoji vlastní
klimatickou zónu.





Rolety. Více pohody. Méně nákladů.

Věděli jste, že chytře ovládané rolety přes léto snižují teplotu v místnosti až o 10°C oproti nezastíněným prostorům? V horkých měsících rolety vůbec nepustí sluneční záření na okenní tabule.

V zimě rolety vyjedou nahoru a umožní využít k vytápění sílu slunce o hodnotě 500 Wattů na metr čtvereční prosklené plochy. V noci pak stažené rolety vylepšují tepelněizolační vlastnosti okna.

Moderní systémy rolet regulují sluneční záření a přispívají tak k pasivnímu chlazení v létě a k vytápění v zimě. Tím zřetelně snižují spotřebu energií na vytápění i chlazení.



Až o 50% méně energie na chlazení

Věděli jste, že zchlazení místnosti s klimatizací o 1°C spotřebuje třikrát více energie než ohřátí o 1°C?



Až o 30% menší spotřeba energií

Chytře ovládané rolety výrazně snižují spotřebu energií díky pasivnímu chlazení a solárnímu vytápění.



Až o 25% lepší tepelněizolační hodnoty

Zavřená roleta před plochou okna zlepšuje tepelněizolační hodnotu až o 25%. Při otevřených prosvětlovacích perforacích je to pořád ještě až o 18%.



Úspora až 8,5 tuny CO2

Jedna roleta může za svoji životnost ušetřit kolem 8,5 tun CO2. Sama vytvoří jen přibližně 150 kg CO2 při své výrobě, provozu a likvidaci.







Doma jsme kompletně chráněni.

Ne bez důvodu se suma všech lamel rolety nazývá "roletový pancíř":

Rolety jsou svou konstrukcí smysluplnou ochranou před vloupáním. Zloději je mohou překonat jen s intenzivním hlukem, za dlouhou dobu a s vyvinutím velké síly. Rolety s elektromotorem jsou k tomu vybaveny pojistkou proti nadzvednutí pancíře, která z rolety udělá neodsunutelnou bezpečnostní zeď. Vedle této mechanické překážky by se neměla podceňovat i psychologická bariéra: Při správném naprogramování a ve spojení s automatickým osvětlením se může vyvolat dojem obydleného domu, aniž by se umožnil volný pohled do interiéru.



Ochrana proti pádu Schlotterer

Narůstajícím počtem zasklení na celou výšku místnosti se stavá ochrana proti pádu nepostradatelnou. Kombinovaná ochrana proti pádu od Schlotterer nabízí nerušený výhled ven a dobře zapadá do designu fasády. Ochranu proti pádu lze optimálně kombinovat s ochranou proti slunci a hmyzu.




- Bezpečnostní sklo s ochranou hran
- vhodné pro mnoho okenních a dveřních prvků
- maximální bezpečnost a moderní design
- nejlepší průhlednost
- lze kombinovat s ochranou proti hmyzu



Doma jsou sami sebou

S roletami běží hodiny jinak:
Den začíná přesně tehdy, kdy
chceme. Leda že byste měli
děti. Proti jejich časné ranní
činnorodosti jsou i ty nejlepší
rolety zcela neúčinné.



ne úplně
ou.


Když jde o vaši privátní zónu,
tím účinnější samozřejmě jsou.
Spolehlivě vás chrání před
nechtěnými pohledy z vnějšku
a všechno, co se stane mezi
vašimi čtyřmi stěnami, mezi
čtyřmi stěnami také zůstane.
Vždy, když to budete chtít.





Alu

- Hladký, ohýbaný hliníkový profil s prosvětlovací a provětrávací perforací.
- Dvoustěnný s PUR vypěněním.
- Zvláště stabilní, vhodný také pro velké plochy.
- Stálobarevnost díky speciálnímu lakování odolnému UV a povětrnosti.
- Výška 37 mm, tloušťka 8 mm




PVC

- Dvoustěnné PVC tyče s prosvětlovací a provětrávací perforací.
- Duté komory s pěti příčnými výztuhami.
- Výška 37 mm, tloušťka 8 mm

Uzavřená kompromisům

Otevřená nejvyšší kvalitě




Schlotterer fakta.

- Jeden systém kastlíku pro rolety a žaluzie zaručí jednotný vzhled na fasádě.
- Prostorově úsporné řešení, které se s oblibou využívá při rekonstrukcích.

Pravý multitalent: Předsazená schránka od Schlottereru.

1 systém kastlíku, 2 možnosti: Schlotterer nabízí předsazený kastlík pro své stínicí systémy, který je vhodný jak pro rolety, tak pro předokenní žaluzie. To zaručuje jednotný vzhled fasády dokonce tam, kde se pro různé místnosti použijí různá řešení. Ať už zatemňující rolety v ložnicích, nebo předokenní žaluzie v obývacích pokojích: Předsazený kastlík od Schlottereru je architektonicky odpovídající řešení. Navíc jde o variantu, která vně šetří místo, takže bývá často používána u rekonstrukcí. Samozřejmě se může tento předsazený kastlík dodat i v podomítkovém provedení, kdy zcela zmizí ve fasádě.




Roletové tyče

PVC nebo ALU 37/8
(viz také strana 14)

PVC

ALU




Lamely raffstor

80R nebo 80D Retrolux
(viz také prospekt
Schlotterer Předokenní
žaluzie)

80R

80D




Lamely raffstor

Lamela 80F
(viz také prospekt
Schlotterer Předokenní
žaluzie)

80F


Sotva existuje něco individuálnějšího než vaše vlastní čtyři stěny. Vlastní styl, vlastní nápady, osobnost obyvatele. To vše se promítá do vytváření fasády. Jeden ze zcela rozhodujících faktorů jsou při tom barvy. S vlastním zařízením pro práškové lakování můžeme splnit téměř každé barevné přání. Proto je stínění od Schlottereru k dostání v mnoha rozmanitých barvách.




Standardní barvy lamel

Roletové tyče


37 ALU lamely **




bílá antracitově šedá



přírodní hliník šedý hliník



šedá tmavě černá



šedá mechově zelená



krémová béžová



terra hnědá* tmavé dřevo*

37 PVC lamely



bílá



šedá




krémová



béžová


80R lamely



matná bílá matná antracitově šedá matný bílý hliník




šedý hliník matná šedá matná tmavě černá




matná světle šedá matná slonová kost béžová



matná mechově zelená matná achátově šedá matná quartz šedá




matná béžově šedá matná černá šedá matná umbra šedá




matný světlý bronz matný střední bronz matný tmavý bronz

Lamely raffstor


○ 80D RETROLux lamely ● 80F Lamely




matná bílá matná antracitově šedá




matný bílý hliník lesklý bílý hliník



šedý hliník matná šedá



matná tmavě černá





Standardní barvy kastlíku & vodicích lišt

stylová ,
konzistentní,
matná

RAL 9016	RAL 7016	RAL 9006	RAL 9007	DB703	RAL 9005	RAL 7035	RAL 6005
matná bílá	matná antracitově šedá	matný bílý hliník	šedý hliník	matná šedá	matná tmavě černá	matná světle šedá	matná mechově zelená
RAL 7039	RAL 7006	RAL 7021	RAL 7022	RAL 3004	RAL 7004	Classic 01	RAL 8001
matná quartz šedá	matná béžově šedá	matná černá šedá	matná umbra šedá	matně purpurově červená	matná signální šedá	Eloxal A6CO	matná okrově hnědá
RAL 8003	RAL 8007	RAL 8017	RAL 8019	6768	DM01	DM02	DM03
matná antuková hnědá	matná srnčí hněd	matná čokoládově hnědá	matná šedohnědá	matná tmavě hnědá	matná zelená metalická	matná šedá metalická	tmavě šedá metalíza



hladký povrch



hladká nebo jemná struktura



jemná struktura

Mnohé další RAL barvy jsou možné!

Z důvodů technologie tisku jsou odchylky představených barevných odstínů od originálních barev možné!

Schlotterer fakta.

- Ochrana před vloupáním:
U Schlotterera jsou všechny roletové motory dodávány s pojistkou proti nadzvednutí už ve standardu.
- Ochrana před překážkami:
Elektrický motor se zastaví automaticky, pokud se do cesty dostane nějaká překážka



Domov je program pohodlí.

Samozřejmě můžete ovládat rolety ručně. Ale nemusíte. Schlotterer nabízí precizní a pohodlná elektronická ovládání pro všechny produkty předokenního stínění. Zcela podle vašeho přání můžete ovládat jednotlivé prvky, řídit současně více rolet naráz, nebo individuálně programovat. Přitom můžete vycházet z vašich osobních zálib, času, slunečního záření a povětrnostních podmínek. Je jedno, jestli jde o kabelem propojené řízení v novostavbách a velkých rekonstrukcích, nebo flexibilní radiové ovládání. Vždy máte na výběr.



Nástěnný ovladač (propojený kabelem)

Bezpečné a jednoduché ovládání motoru nástěnným tlačítkem. Optimální pro novostavby, nebo velké projekty rekonstrukcí.



Radiový nástěnný vysílač

Bezdrátová alternativa ke klasickému nástěnnému ovladači. Provoz je na baterie, takže nevyžaduje přívod elektrického proudu.



Ruční radiový vysílač

Nekomplikované a spolehlivé: Radiové ovládání pomocí ručního vysílače. S nástěnným držákem pro bezpečné uložení.



Home Smart Home.

Vlastní čtyři stěny se stávají stále chytřejšími. Topení, světlo, nebo také Schlotterer stínicí systémy je možné ovládat už dnes jednoduše přes tablet nebo chytrý telefon. Je jedno, jestli jde o kabelem propojené ovládání, nebo radiové řízení: naše motory rolet jsou vhodné také pro řešení Smart domácností mimo jiné KNX, evonHome, Yubii Home, Loxone, mediola® a io-homecontrol® (Somfy). Plánování připojení provede váš elektrikář.

LOXONE

evon Smart Home

mediola®

io
homecontrol®



Per App

Moderní řešení pro mobilní telefony nebo tablety. Ovládání stínicí techniky přes aplikaci v telefonu nebo tabletu je možné. A je jedno, jestli jste zrovna doma nebo na cestách.



Solární panel

STAND ALONE produkt. Žádné připojení k elektrické síti, a proto nejsou nutná žádná další konstrukční opatření.

- velmi tichý solární motor
- celoroční, spolehlivý provoz
- Jednorázové uvedení do provozu bez dalších elektrických prací
- snadná dodatečná montáž
- 12V DC pohon s rádiem
- Rozměry: 370 x 60 x 4 mm

Perfektnost spočívá v detailu.

Perfektní vzhled bez rušivých šroubů.


VORO pohledový
ten hranatý.



VORO pohledový 90
ten kvadratický.



VORO podomítkový 90
ten neviditelný.



VORO BRAVO
ten zaoblený.




ROLL S
šachta






Velikost kastlíků


.. pro rolety « velikost 131 »



.. pro rolety « velikost 141 »






0 / 5 / 20




.. « velikost 13 »

.. pro rolety + žaluzie « velikost 171 »






0 / 5 / 20



.. « velikost 16 »


.. pro rolety + žaluzie « velikost 191 »




0 / 5 / 20

Variety vodicích lišt


ROLL S šachta



Vodicí lišta
KD53SA




Vodicí lišta **KH53SA**




Vodicí lišta **KH38SA**

Varianta S




Vodicí lišta **K53V**




Sloupek s vodicí lištou
K85V


Varianta SE




Vodicí lišta **KF53V**




Vodicí lišta **KF45V**



Vodicí lišta **KE53V**
pro renovace




Sloupek s vodicí lištou
KF85V




Sloupek s vodicí lištou
KE85V


Provedení s kombinovanou ochranou proti hmyzu nebo integrovanou rolo protihmyzovou síť




Vodicí lišta
KD53V




Vodicí lišta
KA53V



Sloupek s vodicí lištou
KD85V




Sloupek s odsazenou
vodicí lištou




Vodicí lišta **KR54V**

Termicky oddělené vodicí lišty




Termicky oddělená
vodicí lišta **K53VT**




Termicky oddělená
vodicí lišta **K53VT**

Vodicí lišty pro raffstory



Vodicí lišta **ED53V**



Sloupek s **ED85V**


Schlotterer fakta.

- Práškově lakované hliníkové kryty jsou k dostání v mnoha barvách.
- Ideální kombinovatelnost se systémy ochrany proti hmyzu (rolo, otočný, posuvný nebo upínací rám); také dodatečné osazení je možné.
- Kryt revizního přístupu je odnímatelný směrem dolů.
- Model SE: ještě jednou optimalizovaná tepelná a hluková izolace díky zvětšenému vzduchovému polštáři mezi oknem a roletou.


S standard;

SE tepelně a hlukově optimalizované provedení


Příklady stavebních variant s roletami Schlotterer




Se zateplovacím systémem a rámovým zdvojením. VORO SE.




Se zateplovacím systémem. VORO WDVS.



S rámovým zdvojením. VORO BRAVO s kombinovanou rolo sítí.




S rámovým zdvojením a zateplením překladu. VORO RAFF (80D) RetroLux s kombinovanou rolo sítí.



Se zateplovacím systémem a zateplením překladu. VORO WDVS s kombinovanou rolo sítí.

Provedení se zateplovacím systémem a prostorem pro osazení zaomítací lišty.




S monolitickým systémem zdiva. VORO PUTZ RAFF (80R).

Provedení pro omítkovou maltu. Dostupné vyložení zaomítací lišty: 5 a 20 mm (standard 5 mm).


Standardní síťovina proti hmyzu

Plastem potažená síťovina ze skelných vláken od Schlotterera je extrémně stabilní a odolná. Zajišťuje dobrou prodyšnost a velmi dobrý výhled ven. Vhodná pro všechny produkty na ochranu proti hmyzu.



Ideální doplněk ke
stínění: Sítě proti hmyzu
Schlotterer





Transparentní síťovina

Ultra jemná, vysoce průhledná síťovina s větší propustností světla, vzduchu a s patřičnou stabilitou a odolností proti roztržení, která je téměř neviditelná. Vhodná pro všechny produkty na ochranu proti hmyzu kromě rolovacích sítí.

Typy síťoviny

- Standardní síťovina proti hmyzu
- Transparentní síťovina
- Síťovina pro domácí zvířata
- Protipylová síťovina
- V2A-ocelová síťovina

Pokud si chcete užívat léto bez omezení, potřebujete doma nejenom perfektní ochranu před sluncem, ale také profesionální ochranu před hmyzem a pyly. Schlotterer nabízí řešení na míru pro všechny typy oken, která lze kombinovat s inteligentními systémy ochrany před sluncem. Plánujte ochranu před hmyzem hned od začátku. Komáři nebo vosy nebudou mít žádnou šanci a alergie zůstanou uchráněny před pyly. S inteligentními systémovými řešeními Schlotterer je možné také dodatečné osazení do vašich oken.

Perfektní řešení ochrany před hmyzem pro každé okno

Posuvné rámy

Protihmyzová síť v posuvném rámu je perfektní volba u velkých ploch všude tam, kde není dostatek místa - například v zimních zahradách, na balkonech, terasách nebo lodžích. Vnější stabilní konstrukci posuvné sítě proti hmyzu zhotoví Schlotterer dle vašeho přání s jedním křídlem, nebo jako vícekřídlý systém.



Otočné rámy

Protihmyzové sítě v otvíravém otočném rámu jsou mnohostranně použitelné, hodí se ale především pro vnější dveře například na terasách, balkonech a zimních zahradách. A i když necháte otravný hmyz bezpečně venku, můžete se ukázat jako přítel zvířat: Otvíravé otočné dveřní sítě můžete dostat také s průlezem pro kočku a také jako kyvné dovnitř a ven otvíravé dveře.



Upínací rámy

Protihmyzové sítě v pevném upínacím rámu jsou ideální pro otvíravá okna. Jednoduché, uživatelsky přívětivé a rozdílné montážní systémy se hodí ke každému typu okna. Sítě je možné pohodlně nasadit i sundat z interiéru.



Rolo

Nahoru! Dolů! Nahoru!
Dolů! Vždy dle chuti,
nálady a potřeb. Rolovací
sítě proti hmyzu jsou k
dostání jako samostatné
prvky nebo v kombinaci s
roletami a předokenními
žaluziemi. Během zimních
měsíců zmizí síťovina
v kastlíku roletky a tam
zůstane chráněná před
větrem a počasím. Ideální
sezónní řešení pro okna.





Vyvinuto a vyrobeno v Rakousku

Schlotterer je rakouská jednička na trhu v oblasti vnějšího stínění. V sídle firmy v Adnetu (Salzburg) vyrábí více než 660 zaměstnanců prvky sluneční a protihmyzové ochrany v několika tisících variant a ve více než 200 různých barvách. Paleta výrobků obsahuje rolety, předokenní žaluzie (raffstory), textilní protisluneční ochranu (screen rolety) a ochranu proti hmyzu. Všechny produkty jsou vyvinuty přímo firmou Schlotterer a jsou k dostání u odborných dodavatelů stínicí techniky a oken.



Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH
5421 Adnet, Seefeldmühle 67 b, Rakousko
T: +43 6245 85591-0
F: +43 6245 85591-9100
M: office@schlotterer.at
schlotterer.com